



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1
тел. (846)-260-38-25, факс (846)-260-37-99
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 63.СЦ.05.000.М.000404.03.24 от 22 марта 2024 года

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления.

Лагерь с дневным пребыванием детей в Частном образовательном учреждении высшего образования «Тольяттинская академия управления»

445057, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, Приморский б-р, д. 25

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

**Частное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинская академия управления»**

**445144, Самарская область, Ставропольский район, территория Оздоровительный
Комплекс Алые Паруса, здание 5**

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок № 7880 от 14.03.2024 г., выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти».

Заключение действительно до **22.03.2025** года

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3643069



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«14» марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 14.03.2024 г. № 7880

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в лагере дневного пребывания детей в Частном образовательном учреждении высшего образования "Тольяттинская академия управления" по адресу: 445057, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Приморский, 25.

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-05/25 от 19.02.2024 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Копия технического паспорта;
- 3) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 13.03.2024 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия зданий, строений, сооружений, помещений и территорий Лагеря дневного пребывания детей Частного образовательного учреждения высшего образования "Тольяттинская академия управления" по адресу: 445057, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Приморский, 25 проведена с обследованием 13.03.2024 г. в присутствии директора Груздевой О.В.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей планируется организовать на базе детского сада-начальной школы "Росток" ЧОУ ВО "Тольяттинская академия управления" по адресу: 445057, Самарская область, г.Тольятти, б-р Приморский, 25.

Запланированное количество детей в смену – 100 человек, учащиеся 1-4 классов. Режим пребывания детей: с 7.00 до 19.30 с организацией дневного сна и 5-тиразового питания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).

Детский сад-начальная школа "Росток" ЧОУ ВО "Тольяттинская академия управления" расположен в двухэтажном отдельно стоящем здании, имеет собственную территорию, которая оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями в соответствии с требованиями п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Для спортивных занятий имеется универсальная спортивная площадка с искусственным полимерным покрытием. В зоне отдыха оборудованы игровые площадки с малыми архитектурными формами и верандами. На территории школы оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с твердым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны в соответствии с п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Контейнеры для сбора мусора оборудованы плотно закрывающимися крышками.

Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с п.2.4.1 и 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Помещения под оздоровительное учреждение размещаются на 1-ом и 2-ом этажах здания. На первом этаже расположены:

- спортивный зал площадью 86,0 кв.м;
- закрытый бассейн для плавания с раздевалками и душевыми площадью 130,2 кв.м;
- кружковые - компьютерный класс, класс ИЗО №110 площадью 44,1 кв.м;
- медицинский кабинет - кабинет №15 площадью 12,9 кв.м;
- процедурный кабинет - кабинет №14 площадью 11,4 кв.м;
- изолятор - кабинет №13 площадью 7,4 кв.м;
- пищеблок площадью 132,4 кв.м;
- актовый зал площадью 109,3 кв.м;
- помещения для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих и дезинфицирующих средств.

Игровые (отрядные) со спальными помещениями расположены на 1-ом и 2-ом этажах здания:

- игровые - класс №109 площадью 47,2 кв.м, класс №103 площадью 48,3 кв.м, класс №102 площадью 48,3 кв.м, класс №108 площадью 46,0 кв.м, класс №107 площадью 50,2 кв.м, класс №202 площадью 47,7 кв.м, класс №201 площадью 47,7 кв.м;

- спальные - класс №109 площадью 35,2 кв.м, класс №103 площадью 35,1 кв.м, класс №102 площадью 57,4 кв.м, класс №108 площадью 56,0 кв.м, класс №107 площадью 35,0 кв.м, класс №105 площадью 85,2 кв.м, класс №202 площадью 55,1 кв.м, класс №201 площадью 55,5 кв.м, класс № 207 площадью 104,1 кв.м.

Спальные места планируется оборудовать раскладушками с 27.05.2024 г по 28.06.2024 г. Для мытья ног перед сном планируется использовать имеющиеся душевые поддоны. Все игровые оборудованы раздевалками, буфетными, туалетными и душевыми.

Помещения игровых оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, предусмотрены на каждом этаже и оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный. Помещения для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих и дезинфицирующих средств оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель в соответствии с требованиями п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: горячий цех, доготовочный цех, моечная, склад сыпучих продуктов, холодильная камера, кабинет заведующего производством, санузел, раздевалка. Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20.

Из технологического оборудования в наличии пароконвектомат, котел пищеварочный, плита электрическая - 2, шкаф духовой универсальный, электрокипятильник, овощерезка, протирачная машина, мясорубка - 2. Холодильное оборудование: шкаф холодильный среднетемпературный - 3, камера морозильная в соответствии с п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Оборудование в рабочем состоянии, что соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, моечными ваннами, в полах имеются сливные трапы и уклоны к ним, что соответствует требованиям п. 2.6.1, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных закусок, в доготовочном цехе используется переносная бактерицидная установка в соответствии с п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производственные столы в цехах – цельнометаллические. Буфетные в классных комнатах оборудованы двухсекционными моечными ваннами, шкафами для хранения посуды.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Бассейн функционирует по функциональной схеме – раздевалка, душевая, ножная ванна, малая чаша бассейна в соответствии с п.6.2.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее- СП 2.1.3678-20). Покрытие обходных дорожек и дно ножных ванн выполнено противоскользящими материалами, что соответствует п.6.2.8 СП 2.1.3678-20. Раздевалки оборудованы шкафчиками в соответствии с п.6.2.3 СП 2.1.3678-20. Душевые располагаются на пути движения из раздевалки к обходной дорожке и являются проходными в соответствии с п.6.2.6.2 СП 2.1.3678-20.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями п.2.5 СП 2.4.3648-20. В столовой стены на высоту 1,7 м выполнены плиткой, потолок окрашен влагостойкой водоэмульсионной краской, на полу – плитка. Стены в игровых, кружковых, спальнях, медицинских пунктах, изоляторе окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, на полу – линолеум, потолок окрашен водоэмульсионной краской или отделан подвесными панелями типа армстронг. В спортзале стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок - подвесной с алюминиевыми панелями, на полу – паркетная доска. В актовом зале стены окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, потолок - подвесной типа "армстронг", на полу – паркетная доска. В санузлах стены и пол выложены плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской. В бассейне стены и пол выполнены плиткой, потолок - подвесной с алюминиевыми панелями.

Освещение – смешанное. Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное двустороннее освещение (преимущественно с левой стороны) за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют

светорассеивающую конструкцию, в туалетах - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с п.2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован путем выдачи бутилированной питьевой воды в соответствии с п.2.6.6 СП 2.4.3648-20. Одноразовая посуда имеется.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проемы и существующие вентиляционные каналы. На пищеблоке - приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Локальная вытяжная вентиляция – от теплового оборудования и в моечной. Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон в игровых, кружковых, спальнях, спортзале, актовом зале позволяет проводить проветривание. Для проведения дезинфекции воздуха в игровых, спальнях, кружковых, спортивном и актовом залах предусмотрены переносные облучатели в соответствии с п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в лагере дневного пребывания детей в Частном образовательном учреждении высшего образования "Тольяттинская академия управления" по адресу: 445057, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Приморский, 25.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

Врач по общей гигиене

Мордовин Д.С.